



The Heart of The Valley

CITY OF HURON NEWSLETTER

Keep California moving.
Get vaccinated.

August 2022

Issue 9 - Volume 7

Please visit our website: www.cityofhuron.com

Huron Police Department



Dear Residents,
The animal shelter site passed plumbing testing 7-12-2022.
The City is having the Housing Authority contractor install the fire hydrant line for the shelter.
The city council approved the ambulance facility exterior elevations (sketches).

City Manager John Kunkel posted a Police Officer

recruitment through Peace Officers Research Association (PORAC)
The posting notifies CalPERS retirees Huron is not currently in CalPERS and employment with Huron will not affect their CalPERS retirement earnings.

Sincerely, Chief Turegano

Monkeypox*

The current monkeypox situation is rapidly evolving. CDPH is closely monitoring monkeypox transmission in the U.S. and California to ensure rapid identification of cases. The risk of monkeypox to the public is currently very low based on the information available. While monkeypox can infect anyone, many of the recent cases in 2022 have occurred among persons self-identifying as men who have sex with men (MSM).

About Monkeypox

Monkeypox is a rare disease that is caused by infection with the monkeypox virus. Monkeypox virus belongs to the Orthopoxvirus genus which includes the variola (smallpox) virus as well as the vaccinia virus, which is used in the smallpox vaccine. Monkeypox is of public health concern because the illness is similar to smallpox and can be spread from infected humans, animals, and materials contaminated with the virus. Monkeypox is less transmissible and usually less severe than smallpox.

Symptoms

Monkeypox might start with symptoms like the flu, with fever, low energy, swollen lymph nodes, and general body aches. Within 1 to 3 days (sometimes longer) after the appearance of fever, the person can develop a rash or sores. The sores will go through several stages, including scabs, before healing. They can look like pimples or blisters and may be painful and itchy.

The rash or sores may be located on or near the genitals (penis, testicles, labia, and vagina) or anus (butt) but could also be on other areas like the hands, feet, chest, and face. They may also be limited to one part of the body.

Transmission

Monkeypox spreads primarily through direct contact with infectious sores, scabs, or body fluids, including during sex, as well as activities like kissing, hugging, massaging, and cuddling. Monkeypox can spread through touching materials used by a person with monkeypox that haven't been cleaned, such as clothing and bedding. It can also spread by respiratory secretions during prolonged, close, face-to-face contact.

* Visit: www.cdph.ca.gov for more details

COVID-19

Are you worried about keeping your child healthy during COVID19? You're not alone. Talk with your doctor about COVID-19 vaccines for your child, stay up to date with other immunizations, get a blood lead screening, and check your child's growth and development.

COVID-19 Vaccine Dosage Is Based on Age on the Day of Vaccination, Not on Size or Weight
Children get a smaller dose of COVID-19 vaccine than teens and adults that is the right amount for their age group.

Due to the current drought the State is going through, there is no Watering allowed any day of the week.



The Heart of The Valley

CITY OF HURON NEWSLETTER

Keep California moving.
Get vaccinated.

August 2022

Issue 9 - Volume 7

Please visit our website: www.cityofhuron.com

Spotlight!

RECYCLING



MIXED PAPER Aluminum & Tin Cans

clean/flat cardboard
office paper

RECYCLABLE PLASTICS

bottles and containers
glass jars & bottles



ORGANICS



bread & grains
tree trimmings
garden clippings
untreated wood
pasta & rice
grass
fruits



vegetables
eggshells
nutshells
food soiled paper
soiled cardboard
cooked meat/
poultry/fish



SB 1383 Reducing Short-Live Climate Pollutants in California

Organic waste comprises over half of our waste stream. According to CalRecycle's waste characterization study in 2018, food waste comprised 13 percent of what we disposed of.

SB 1383 requires California to recover 20 percent of currently disposed of edible food for human consumption. We currently don't know how much of the food waste stream is donatable.

CalRecycle conducted a waste characterization study in 2018/19 that took a closer look at our food waste stream. The results of this study will help determine how much edible food waste is landfilled on average throughout the state.

Here's what we know:

- 1 in 5 children go hungry every night in California – redirecting perfectly edible food that is currently being disposed to feed those in need can help alleviate this.
- For every 2 ½ tons of food rescued, that's the equivalent of taking 1 car off the road for a year.
- Recovering one ton of edible food could provide more than 1600 meals to hungry people.

City of Huron Clean Up Event save the date November 12th, 2022

SUMMER TIME HHW REMINDERS

- Don't recycle propane or compressed gas containers
- Ensure all coals/ashes from BBQs are fully cooled before disposing (best practice is to submerge in water for at least 24 hours)
- DO NOT place pool chemicals in any MVD container



The Heart of The Valley

CIUDAD DE **HURON** BOLETÍN DE NOTICIAS

SUS ACCIONES SALVAN VIDAS
vacúnese
es seguro, eficaz y gratuito.

Agosto 2022

Número 9 - Volumen 7

Por favor visite nuestra página web: www.cityofhuron.com

Departamento de Policia de Huron



Estimados residentes,
El sitio del refugio de animales pasó la prueba de plomería el 7-12-2022.

La Ciudad está haciendo que el contratista de la Autoridad de Vivienda instale la línea de hidrante para el refugio.

El ayuntamiento aprobó los alzados exteriores de las

instalaciones de ambulancias (croquis).

El administrador de la ciudad, John Kunkel, publicó un reclutamiento de oficiales de policía a través de la Asociación de Investigación de Oficiales de Paz (PORAC) La publicación notifica a los jubilados de CalPERS que Huron no está actualmente en CalPERS y que el empleo con Huron no afectará sus ganancias de jubilación de CalPERS.

Atentamente, **Jefe Turegano**

COVID-19

¿Le preocupa mantener saludable a su hijo durante el COVID-19? No estás solo. Hable con su médico sobre las vacunas contra el COVID-19 para su hijo, manténgase al día con otras vacunas, hágase una prueba de detección de plomo en la sangre y controle el crecimiento y el desarrollo de su hijo.

La dosis de la vacuna COVID-19 se basa en la edad el día de la vacunación, no en el tamaño o el peso.

Los niños reciben una dosis más pequeña de la vacuna contra el COVID-19 que los adolescentes y adultos, que es la cantidad adecuada para su grupo de edad.

Debido a la actual sequía por la que atraviesa el Estado, no se permite Riego ningún día de la semana.

Viruela del mono*

La situación actual de la viruela del simio está evolucionando rápidamente. El CDPH está monitoreando de cerca la transmisión de la viruela del simio en los EE. UU. y California para asegurar una rápida identificación de los casos. El riesgo de viruela del simio para el público es actualmente muy bajo según la información disponible. Si bien la viruela del simio puede infectar a cualquiera, muchos de los casos recientes en 2022 ocurrieron entre personas que se identificaron a sí mismas como hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

Acerca de la viruela del mono

La viruela del simio es una enfermedad rara causada por la infección con el virus de la viruela del simio. El virus de la viruela del mono pertenece al género Orthopoxvirus, que incluye el virus de la viruela y el virus vaccinia, que se utiliza en la vacuna contra la viruela. La viruela del mono es un problema de salud pública porque la enfermedad es similar a la viruela y puede transmitirse a partir de humanos, animales y materiales infectados contaminados con el virus. La viruela del mono es menos transmisible y, por lo general, menos grave que la viruela.

Síntomas

La viruela del mono puede comenzar con síntomas como la gripe, con fiebre, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y dolores corporales generales. Dentro de 1 a 3 días (a veces más) después de la aparición de la fiebre, la persona puede desarrollar una erupción o llagas. Las llagas pasarán por varias etapas, incluidas las costras, antes de curarse. Pueden verse como granos o ampollas y pueden ser dolorosos y con picazón.

La erupción o las llagas pueden estar ubicadas en o cerca de los genitales (pene, testículos, labios y vagina) o el ano (trasero), pero también pueden estar en otras áreas como las manos, los pies, el pecho y la cara. También pueden estar limitados a una parte del cuerpo.

Transmisión

La viruela del mono se propaga principalmente a través del contacto directo con llagas infecciosas, costras o fluidos corporales, incluso durante las relaciones sexuales, así como actividades como besar, abrazar, masajear y abrazar. La viruela del simio se puede propagar al tocar los materiales utilizados por una persona con la viruela del simio que no se han limpiado, como la ropa y la ropa de cama. También puede propagarse a través de secreciones respiratorias durante un contacto cara a cara prolongado y cercano.

* Visite: www.cdph.ca.gov para más información.



CIUDAD DE HURON

BOLETÍN DE NOTICIAS

SUS ACCIONES SALVAN VIDAS
vacúnese
es seguro, eficaz y gratuito.

Agosto 2022

The Heart of The Valley

Número 9 - Volumen 7

Por favor visite nuestra página web: www.cityofhuron.com

¡Lo más destacado!

RECICLAJE



PAPEL MEZCLADO Aluminio y Latas

Limpio/plano Cartulina
Documentos de Oficina

Plástico Reciclable

Botellas y Contenedores
Frascos y Botellas
de Vidrio



ORGÁNICOS



Panes y Granos
Recortes de Árboles
Recortes de Jardín
Madera no Tratada
Pasta y Arroz
Césped
Frutas
Vegetales

Cáscaras de Huevo
y de Nuez
Papel De Alimentos
Cartulina Usada
Carne Cocida
/aves/pescado



Reciclaje de productos orgánicos obligatorio en todo el estado

Los desechos orgánicos comprenden más de la mitad de nuestro flujo de desechos. Según el estudio de caracterización de desechos de CalRecycle en el 2018, los desechos de alimentos representaron el 13 por ciento de lo que desechamos.

La SB 1383 requiere que California recupere el 20 por ciento de los alimentos comestibles actualmente desechados para el consumo humano.

Actualmente no sabemos cuánto del flujo de desperdicio de alimentos es donable.

CalRecycle realizó un estudio de caracterización de desechos en 2018/19 que analizó más de cerca nuestro flujo de desechos de alimentos.

Los resultados de este estudio ayudarán a determinar cuánto desperdicio de alimentos comestibles se deposita en vertederos en promedio en todo el estado.

Esto es lo que sabemos:

- 1 de cada 5 niños pasa hambre todas las noches en California: redirigir alimentos comestibles que actualmente se desechan para alimentar a los necesitados puede ayudar a aliviar esto.
- Por cada 2½ toneladas de alimentos rescatados, eso es el equivalente a sacar 1 automóvil de la carretera durante un año.
- Recuperar una tonelada de alimentos comestibles podría proporcionar más de 1600 comidas a personas con hambre.

Próximo Evento de Limpieza de la ciudad de Huron
12 de noviembre del 2022

RECORDATORIOS DE HORARIO DE VERANO HHW

- No recicle los recipientes de propano o gas comprimido
- Asegúrese de que todas las brasas/cenizas de las barbacoas estén completamente frías antes de desechalas (la mejor práctica es sumergirlas en agua durante al menos 24 horas)
- NO coloque productos químicos para albercas en ningún contenedor MVD